# Génération de PDF (planning-artifacts)

Génère des PDF propres à partir de tous les fichiers `.md` de ce dossier.

## Prérequis

- **Node.js** (v14 ou plus) : nodejs.org

## Utilisation

1. **Première fois** : installer les dépendances

```
cd _bmad-output/planning-artifacts
npm install
```

2. **Générer tous les PDF**

```
npm run pdf
```

   Les PDF sont créés dans le sous-dossier `pdf/`.

3. **Un seul fichier** (optionnel)

```
npx md-to-pdf "nom-du-fichier.md" --stylesheet pdf-style.css
```

   Le PDF sera créé à côté du `.md` (ou utiliser le script `pdf:single` si besoin).

## Fichiers concernés

- `pdf-style.css` : mise en forme (titres, tableaux, marges).
- `generate-pdfs.js` : script qui convertit tous les `.md` en PDF dans `pdf/`.

## Alternative sans Node : Pandoc

Si vous avez **Pandoc** et un moteur PDF (LaTeX ou wkhtmltopdf) :

```
# Avec LaTeX (MiKTeX / TeX Live)
pandoc fichier.md -o fichier.pdf --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Source Sans 3"

# Ou en lot (PowerShell)
Get-ChildItem *.md | ForEach-Object { pandoc $_.Name -o ($_.BaseName + ".pdf") }
```

Installation Pandoc : pandoc.org — et pour le PDF, par exemple MiKTeX sous Windows.